

元培醫事科技大學 113 年度第 3 次整體發展經費專責小組
會議簽到單

113.06.18

開會時間：113 年 06 月 21 日（星期五）15 時 00 分

開會地點：光暉大樓 4 樓第一會議室

出席人員：

序號	委員職稱	任職單位	職級	行政職務	姓名	簽名	備註
1	主任委員	校長室	教授	校長	王祭慷		
2	副主任委員	副校長室	副校長	副校長	蔡世傑		
3	當然委員	教務處	副教授	教務長 (兼共教會召集人) 召集人 (教務長兼)	彭金堂		
		共同教育委員會					
4		學務處	教授	學務長	林佩芬		
5		總務處	講師	總務長 (兼環安中心主任) 主任 (總務長兼)	王智弘		
		環境安全衛生中心					
6		研發處	教授	研發長 (兼環衛系主任)	黃政雄		
7		國際暨兩岸事務處	副教授	國際長	黃曉令		
8		圖書資訊處	助理教授	圖資長	劉仁筑		
9		秘書室	講師	主任秘書	邵曼珣		
10		人事室	助理教授	人事主任	林哲揚		
11		會計室	助理教授	會計主任	張素莉		

元培醫事科技大學 113 年度第 3 次整體發展經費專責小組
會議簽到單

113.06.18

序號	委員職稱	任職單位	職級	行政職務	姓名	簽名	備註
12		醫護學院	教授	院長	鍾玉珠	鍾玉珠	
13		健康學院	教授	院長 (兼生技製藥系主任)	莊路德	莊路德	
14		福祉產業學院	教授	院長 (兼資管系主任)	蔡志弘	蔡志弘	
15	選任委員	醫學影像暨放射技術系(所)	副教授		蕭文田	蕭文田	
16		醫務管理系(所)	副教授		張秉庠		上課
17		醫學檢驗生物技術系(所)	副教授		陳有任	陳有任	
18		護理系	助理教授		陳貞如	陳貞如	
19		生物醫學工程系(所)	講師		陳明彥	陳明彥	
20		視光系	講師		陳育琪	請假	
21		寵物保健系	助理教授		蔡東軒	蔡東軒	
22		環境工程衛生系(所)	副教授		林育旨	林育旨	
23		食品科學系(所)	副教授		盧明傑	盧明傑	
24		餐飲管理系	助理教授		嚴如鈺	嚴如鈺	

元培醫事科技大學 113 年度第 3 次整體發展經費專責小組
會議簽到單

113.06.18

序號	委員 職稱	任職單位	職級	行政職務	姓名	簽名	備註
25		生物科技暨製藥技術系(所)	助理教授		王郁玫	王郁玫	
26		健康休閒管理系	助理教授		葉清華	請假	
27		資訊管理系(所)	助理教授		林志賢	請假	
28		企業管理系(所)	助理教授		鍾宜展	請假	
29		應用外語系	助理教授		黃麗雪	請假	
30		觀光與休閒管理系	助理教授		黃以孟	黃以孟	
31		共同教育委員會	副教授		莊貽婷	莊貽婷	
32		高齡福祉事業管理 學士學位學程	助理教授		簡惠卿	簡惠卿	
33		茶陶文創 學士學位學程	講師		張樹文	張樹文	

元培醫事科技大學 113 年度第 3 次整體發展經費專責小組
會議簽到單

113.06.18

行政單位列席人員：

單 位	姓 名	簽 名	備 註
研發處 企劃組	楊千慧	楊千慧	
研發處 創新育成中心	吳宜瑾	吳宜瑾	
研發處 企劃組	金孟葶	金孟葶	會議紀錄人員

元培醫事科技大學 113 年度第 3 次整體發展經費專責小組 會議記錄

開會時間：中華民國 113 年 6 月 21 日（星期五）下午 14 時 00 分

開會地點：光暉大樓 4 樓第 1 會議室

出席人員：如簽到單（應到：33 人，實到：26 人）

主 席：王校長繁慷

紀錄：金孟葶

壹、主席致詞：請研發處進行工作報告。

貳、工作報告：

一、113 年 6 月 4 日第 2 次專責小組會議決議事項執行情形：

提案 項次	提案單位	提案摘要	執行情形
一	研發處	113 年度整體發展獎勵補助經費及本校自籌款支用規劃審議案。	已於 113 年 6 月 14 日隨修正支用計畫書報部
二	研發處	113 年度整體發展獎勵補助經費支用於資本門各項目之經費額度、比例審議案。	
三	研發處	113 年度私立技專校院整體發展獎勵補助資本門經費需求教學及研究設備購置項目變更案。	
四	研發處	113 年度整體發展獎勵補助資本門經費需求教學及研究設備支用項目及排序案。	
五	圖書資訊處	113 年度整體發展獎勵補助資本門經費需求圖書館自動化設備、圖書期刊、教學媒體購置項目變更案。	
六	圖書資訊處	113 年度整體發展獎勵補助資本門經費需求圖書館自動化設備、圖書期刊、教學媒體支用項目及排序案。	
七	學務處	113 年度整體發展獎勵補助資本門經費需求學生事務與輔導相關設備購置項目變更案。	

提案項次	提案單位	提案摘要	執行情形
八	學務處	113 年度整體發展獎勵補助資本門經費需求學生事務與輔導相關設備支用項目及排序案。	
九	環境安全衛生中心	113 年度整體發展獎勵補助資本門經費需求實習實驗及環保設備購置項目變更案。	
十	環境安全衛生中心	113 年度整體發展獎勵補助資本門經費需求實習實驗及環保設備支用項目及排序案。	
十一	人事室	113 年度整體發展獎勵補助經常門經費案。	

二、本次會議將審議各單位 113 年度資本門經費採購項目變更案。

參、提案討論：

【提案一】

提案單位：圖書資訊處

案由：113 年度教育部獎勵補助資本門經費需求「教學及研究設備」優先序 4「一般型電腦主機」購置項目變更為「一般型電腦主機」及「顯示卡」案，提請審議。

說明：一、為建置可執行 AI 任務之電腦，變更電腦主機規格。
 二、另原規格內之顯示卡為符合執行 AI 任務需求，擬採購非共同供應契約較高階之品項，因此將原「一般型電腦主機」之顯示卡規格刪除，並新增「顯示卡」項目，變更前總金額為 2,042,075 元，變更後總金額為 2,041,830 元。
 三、變更對照表如附件 1 P.6。

《討論摘錄》

圖資長：為了建置能執行 AI 任務的電腦教室，因此變更了一般型電腦主機的規格，並以共同供應契約進行採購，但因顯示卡需要用到較高階之規格，共同供應契約沒有提供預計安裝的顯示卡規格，因此決定將顯示卡獨立採購以符合教學所需。

主席王校長：各位對於這項提案是否有建議或是要詢問之處？
 （與會委員無意見）

決議：照案通過。

【提案二】

提案單位：研發處創新育成中心

案由：113 年度教育部獎勵補助資本門經費需求「教學及研究設備」優先序 7「筆記型電腦」規格變更案，提請審議。

說明：一、113 年度整體發展獎補助經費資本門經費優先序 7，編列新台幣總計 62,812 元(內含學校自籌款 9,633 元)。
二、原優先序 7 設備停售，故申請變更規格與價格，以符課程所需。
三、變更對照表如附件 2 P.7。

《討論摘錄》

創新育成中心吳小姐：為配合創新創業課程以及協助師生創作設計發明，因此購置之筆記型電腦須配合 3D 列印功能需要較高階之規格，然因原規劃之設備停售，故提出變更以符合創新創業課程及師生參與發明展所需。

主席王校長：謝謝創新育成中心的說明。請問在座委員是否有問題要提出？如果無意見，就照案通過。

決議：照案通過。

【提案三】

提案單位：護理系

案由：113 年度教育部獎勵補助資本門經費需求「教學及研究設備」優先序 43「互動教學串流系統」規格變更案，提請審議。

說明：一、規格內之智慧教學互動簡報系統已獨立規劃於優先序 69 進行購置，本項規格內容為誤植未刪除，故申請變更刪除該系統之內容。
二、變更對照表如附件 3 P.9。

《討論摘錄》

企劃組楊組長：因報部時將智慧教學互動簡報系統之規格誤植於優先序 43「互動教學串流系統」規格內，而智慧教學互動簡報系統在計畫書內已獨立規劃於優先序 69，因此將誤植於「互動教學串流系統」規格內之相關內容刪除。

主席王校長：請資料於報部前務必再三確認正確性。如果委員無意見，就照案通過。

(與會委員無意見)

決議：照案通過。

【提案四】

提案單位：醫工系

案由：113 年度教育部獎勵補助資本門經費需求「教學及研究設備」優先序 45「數位電路實驗教學平台」規格變更案，提請審議。

說明：一、因晶片輸出規格變動故變更規格。

二、變更對照表如附件 4 P.11。

《討論摘錄》

醫工系王主任：因為晶片輸出規格變動，因此需變動設備規格。

主席王校長：如無問題就照案通過。

（與會委員無意見）

決議：照案通過。

【提案五】

提案單位：餐管系

案由：113 年度教育部獎勵補助資本門經費需求「教學及研究設備」優先序 48「水冷水泵浦」變更案，提請審議。

說明：一、因設備購置需求變更，故將「水冷水泵浦」變更為「冷卻水塔」。

二、原設備編列新台幣總計 49,500 元，因變更後設備之金額為新台幣 55,000 元，不足金額之 5,500 元由標餘款支應。

三、變更對照表如附件 5 P.12。

《討論摘錄》

餐管系陳主任：為配合鐵板燒教室後期建置完備，因此調整購置需求，將「水冷水泵浦」變更為「冷卻水塔」，但是因為原設備編列 49,500 元，變更後設備之金額為 55,000 元，希望不足金額之 5,500 元能由標餘款支應。

主席王校長：由於鐵板燒教室從去年開始建置，大部分已完成，透過最後讓教室設備更加完備，讓學生好好學習，如無問題就照案通過。

（與會委員無意見）

決議：照案通過。

【提案六】

提案單位：護理系

案由：113 年度教育部獎勵補助資本門經費需求「教學及研究設備」優先序 53「烤漆玻璃白板」規格變更案，提請審議。

說明：一、為規格誤植，修改變更「烤漆玻璃白板」之規格。

二、變更對照表如附件 6 P.14。

《討論摘錄》

企劃組楊組長：因報部時將規格誤植，因此修改變更「烤漆玻璃白板」之規格。。

主席王校長：如果委員無意見，就照案通過。

（與會委員無意見）

決議：照案通過。

【提案七】

提案單位：環境安全衛生中心

案由：113 年度整體發展獎勵補助經費於資本門「其他項目」，優先序-環 7，提請審議。

說明：依現場實際需求變更燈具固定架型式後，廠商願意於預估金額不變之情況下，提供 5 套之照明設備，故申請變更，對照表如附件 7 P.16。

《討論摘錄》

環境安全衛生中心洪組長：經與廠商協調確認，依現場實際需求變更燈具固定架型式後，廠商願意於預估金額不變之情況下，提供 5 套之照明設備(含燈具固定架)。

主席王校長：各位委員對於這個提案，有沒有要再詢問、了解的地方？

（與會委員無意見）

決議：照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、主席結論：資本門設備請各單位盡快送出請購，今天感謝大家的與會，會議就到此結束。

陸、散會時間：15 時 10 分

資本門經費需求教學及研究設備規格變更對照表

附件 1

原申請項目										擬變更項目								變更原因說明		
優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結	優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明		使用單位	與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結
4	一般型電腦主機	(1)CPU : i5-12500 (2)記憶體 : 16GB DDR4 3200 (3)硬碟 : 512G SSD+1TB SATA (4)影像輸出介面 : HDMI/DisplayPort/VGA (5)作業系統 : Win 11 (6)保固 : 3 年保固	49	台	41,675	2,042,075	上課使用	圖書資訊處	111-114 學年度中程校務發展計畫第二章第三節 /6.2.2-提供數位學習場域與資訊化服務 /p.110	4-1	一般型電腦主機	(1)CPU : I7-13700 (2)記憶體 : 16GB DDR5-5600 (3)硬碟 : 512G SSD+1TB SATA (4)電源 : PC 電源升級至 750W (5)保固 : 3 年保固	49	台	31,470	1,542,030	上課使用	圖書資訊處	111-114 學年度中程校務發展計畫第二章第三節 /6.2.2-提供數位學習場域與資訊化服務 /p.110	為能執行 AI 任務，因此提高規格
										4-2	顯示卡	(1)8GB SOLOGDDR6, (2)128bit (3)HDCP,Three DP,HDMI (4)RTX 4060 或同等級晶片	49	個	10,200	499,800	上課使用	圖書資訊處	111-114 學年度中程校務發展計畫第二章第三節 /6.2.2-提供數位學習場域與資訊化服務 /p.110	因較高階之顯示卡無法透過共同供應契約採購，因此該品項獨立請購
原申請項目金額小計						2,042,075	擬變更項目金額小計						2,041,830							

資本門經費需求教學及研究設備規格變更對照表

附件 2

原申請項目										擬變更項目										變更原因說明
優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結	優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結	
7	筆記型電腦	(1)型號：Stealth 17 Studio A13VF-036TW-BB91390H32GXX DX11PH · 或同等級品 (2)螢幕：17.3" UHD (3840x2160), 120Hz, IPS-Level (3)處理器：Intel® Core™i9-13900H (2.6GHz/Turbo 5.4GHz)(Cache 24MB) (4)記憶體：32GB(16G*2) DDR5-5200 ,2Slots ,Max 64G (5)固態硬碟：1TB M.2 SSD (NVMe PCIe) (6)顯示晶片：GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6	1	臺	62,565	62,565	創新創業課程使用	創新育成中心	111-114 學年度中程校務發展計畫第二章第三節/2.5.1-學生創新創意競賽推動/p.62	7	筆記型電腦	(1)型號：Stealth17 Studio A13VF-021TW 或同等級品 (2)螢幕：14""UHD(2560x1600) · 240Hz · IPS-Level (3)處理器：Intel Core i7-13700H (2.4GHz/Turbo5.0GHz(Cache 24MB) (4)主記憶體：16GB(8G*2)DDR5-5200 · 2 Slots · Max64GB (5)硬碟：1TB M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4) (6)顯示晶片：GeForce RTX 4060 筆記型電腦 GPU8 GB GDDR6 (7)作業系統：Window 11Pro	1	臺	62,812	62,812	創新創業課程使用	創新育成中心	111-114 學年度中程校務發展計畫第二章第三節/2.5.1-學生創新創意競賽推動/p.62	變更規格及價格

	(7)視訊鏡頭：IR FHD type (30fps@1080p) (8)音效：2x 2W Speaker/4x 2W Woofer/1x Mic- in/Headphone-out Combo Jack (9)鍵盤/輸入裝 置：Per-Key RGB Gaming Keyboard by SteelSeries (10)附加：作業 系統：Windows 11 Pro 【Transcend】 USD340S 256GB microSDXC UHS-I U3 (V30/A2)記憶 卡 2 片																														
原申請項目金額小計										62,565	擬變更項目金額小計										77,699										

資本門經費需求教學及研究設備規格變更對照表

附件 3

原申請項目										擬變更項目										變更原因說明
優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結	優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結	
43	互動教學串流系統	<ul style="list-style-type: none"> ●互動教學串流系統 (1) Windows 系統專用·支援 Windows 7 以上版本 (2) 跨載具 Windows、Mac、Chrome、iOS 以及 Android 分享教學內容及共享螢幕 (3) 支援無限分割畫面 (4) 小組會議時·參與者連接至主持端後·主持端可將部份及所有參與端畫面分享至螢幕·觀摩部份及所有小組畫面一鍵廣播功能 (5) 主控端*1user+分組端*8user·永久使用授權 ●智慧教學互動簡報系統 	2	套	34,509	69,018	建置自主學習暨多功能教學空間·1.可於課堂中進行分組討論·培養合作學習能力·增進批判性思維;2.提供全系學生可自主安排課後的學習·如技術教學影片·以提升護理技能;3.此外可透過建置的國考線上測驗	護理系	111-114 學年度中程校務發展計畫第二章第三節 /2.4.1- 學生技術證照輔導/p.57	43	互動教學串流系統	<ul style="list-style-type: none"> (1) Windows 系統專用·支援 Windows 7 以上版本 (2) 跨載具 Windows、Mac、Chrome、iOS 以及 Android 分享教學內容及共享螢幕 (3) 支援無限分割畫面 (4) 小組會議時·參與者連接至主持端後·主持端可將部份及所有參與端畫面分享至螢幕·觀摩部份及所有小組畫面一鍵廣播功能 (5) 主控端*1user+分組端*8user·永久使用授權 	2	套	34,509	69,018	建置自主學習暨多功能教學空間·1.可於課堂中進行分組討論·培養合作學習能力·增進批判性思維;2.提供全系學生可自主安排課後的學習·如技術教學影片·以提升護理技能;3.此外可透過建置的國考線上測驗	護理系	111-114 學年度中程校務發展計畫第二章第三節 /2.4.1- 學生技術證照輔導/p.57	刪除誤植的部分規格

	<p>(1) 首頁可顯示動態影片畫面，提供選單效果如按鈕音效、按鈕特效、背景音樂</p> <p>(2) 內文可呈現課程介紹、主題教學、學習紀錄成果、相關網站連結等</p> <p>(3) 支援教學文件檔.pdf, 圖片檔.jpg, 影片檔.mp4, 音效聲音檔.wav</p> <p>(4) 支援外部檔案夾資料連結</p> <p>(5) 須提供範例展示檔.exe，與使用手冊</p> <p>(6) 提供 Unity 程式碼</p> <p>(7) 交貨時提供符合標單規格設備之原廠出廠證明及授權書。</p> <p>(8) 分組端*8user，永久使用授權</p>				平台，加強考題練習，提高護師證照考取力								平台，加強考題練習，提高護師證照考取力			
原申請項目金額小計					69,018	擬變更項目金額小計					69,018					

資本門經費需求教學及研究設備規格變更對照表

附件 4

原申請項目										擬變更項目										變更原因說明
優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結	優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結	
45	數位 電路 實驗 教學 平台	(1)可程式邏輯單元： 6000pcs 以上 (2)JTAG 下載支援： CYCLONE 3,4 使用 USB (3)信號產生待援:2 組 1~50Hz,350~50kHz (4)脈衝產生單元:2 組 (5)LED 顯示單元： 32LEDs 以上 (6)7 字節顯示器:6 位 以上 (7)米字節顯示器：1 位以上 (8)點矩陣顯示器： 5x7 (9)輸入開關組：3 組 8bits (10)點矩陣按鍵開 關：4x4 (11)至少提供 20 個以 上實驗範例說明	18	臺	13,000	234,000	用於數位 電路實驗 課程之數 為電路模 擬與實作 教學	醫工 系	111-114 學 年度中程校 務發展計畫 第二章第三 節 /2.6.1- 系 所教學認證 推動/p.63	45	數位 電路 實驗 教學 平台	(1)可程式邏輯單元： 6000pcs 以上 (2)JTAG 下載支援： CYCLONE 3,4,5 使用 USB (3)信號產生待援：2 組 1Hz~1MHz (4)脈衝產生單元：4 組 (5)LED 顯示單元： 32LEDs 以上 (6)7 字節顯示器：6 位 以上 (7)米字節顯示器：1 位 以上 (8)點矩陣顯示器：5x7 (9)輸入開關組：3 組 8bits (10)點矩陣按鍵開關： 4x4 (11)至少提供 20 個以上 實驗範例說明	18	臺	13,000	234,000	用於數位 電路實驗 課程之數 為電路模 擬與實作 教學	醫工 系	111-114 學 年度中程校 務發展計畫 第二章第三 節 /2.6.1- 系 所教學認證 推動/p.63	因晶片 輸出規 格變動 故變更 規格
原申請項目金額小計						234,000	擬變更項目金額小計						234,000	234,000						

資本門經費需求教學及研究設備規格變更對照表

附件 5

原申請項目									擬變更項目									變更原因說明		
優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結	優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明		使用單位	與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結
48	水 冷 水 泵 浦	(1)3HP 3 相 380V 60HZ (2)含設備定位、設備冷卻管路連結及設備用電連結	1	臺	49,500	49,500	依照目前餐飲市場發展的取向·利用綠色健康餐飲實務人才培育場域·以符合環境友善、安心食品與健康養身等永續發展之理念。透過鐵板燒實習教室之建置·以及其他實習教室教學設備功能之精進·以利	餐管系	111-114 學年度中程校務發展計畫第二章第三節 /6.4.5-建置綠色健康餐飲實務人才培育教室 /p.117	48	冷卻 水塔	(1)50RT 3 相 380V 60HZ (2)含設備定位、設備冷卻管路連結及設備用電連結	1	臺	55,000	55,000	依照目前餐飲市場發展的取向·利用綠色健康餐飲實務人才培育場域·以符合環境友善、安心食品與健康養身等永續發展之理念。透過鐵板燒實習教室之建置·以及其他實習教室教學設備功能之精進·以利	餐管系	111-114 學年度中程校務發展計畫第二章第三節 /6.4.5-建置綠色健康餐飲實務人才培育教室 /p.117	設備購置需求變更

						進行低碳飲食實務課程教學、均衡營養、綠色實務知能推廣，可應用於鐵板燒料理實習課程上。									進行低碳飲食實務課程教學、均衡營養、綠色實務知能推廣，可應用於鐵板燒料理實習課程上。				
原申請項目金額小計						49,500	擬變更項目金額小計						55,000						

資本門經費需求教學及研究設備規格變更對照表

附件 6

原申請項目									擬變更項目									變更原因說明		
優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結	優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明		使用單位	與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結
53	烤漆玻璃白板	(1)尺寸： 100CM*100CM(含)以上 (2)強化玻璃背塗塗料 (3)磁性功能 (4)防眩光(刪除) (4)客製化顏色	2	片	32,000	64,000	建置自主學習暨多功能教學空間·1.可於課堂中進行分組討論·培養合作學習能力·增進批判性思維;2.提供全系學生可自主安排課後的學習·如技術教學影片·以提升護理技能;3.此外可透過建置的國考線上測驗	護理系	111-114 學年度中程校務發展計畫第二章第三節 /2.4.1-學生技術證照輔導/p.57	53	烤漆玻璃白板	(1)尺寸： 200CM*100CM(含)以上 (2)強化玻璃背塗塗料 (3)磁性功能 (4)防眩光(刪除) (4)客製化顏色	2	片	32,000	64,000	建置自主學習暨多功能教學空間·1.可於課堂中進行分組討論·培養合作學習能力·增進批判性思維;2.提供全系學生可自主安排課後的學習·如技術教學影片·以提升護理技能;3.此外可透過建置的國考線上測驗	護理系	111-114 學年度中程校務發展計畫第二章第三節 /2.4.1-學生技術證照輔導/p.57	尺寸誤植

						平台·加強考題練習·提高護師證照考取力									平台·加強考題練習·提高護師證照考取力				
原申請項目金額小計						64,000	擬變更項目金額小計						64,000						

資本門經費需求教學及研究設備規格變更對照表

附件 7

原申請項目									擬變更項目									變更原因說明		
優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結	優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明		使用單位	與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結
環 7	照明設備	(1)LED 燈 70W (2)燈具固定架	3	套	45,614	136,842	LED 節能照明設備可節能減碳，同時提高學校環境的安全性，使教職員工生擁有安全、舒適和適當的光線環境。	全校師生	111-114 學年度中程校務發展計畫第二章第三節/6.1.3-環境保護、能資源與安全衛生相關設備(施)更新與再優化/p.108	環 7	照明設備	(1)LED 燈 70W (2)燈具固定架	5	套	27,368	136,840	LED 節能照明設備可節能減碳，同時提高學校環境的安全性，使教職員工生擁有安全、舒適和適當的光線環境。	全校師生	111-114 學年度中程校務發展計畫第二章第三節/6.1.3-環境保護、能資源與安全衛生相關設備(施)更新與再優化/p.108	經與廠商協調確認，依現場實際需求變更燈具固定架型式後，廠商願意於預估金額不變之情況下，提供 5 套之照明設備(含燈具固定架)。
原申請項目金額小計						136,842	擬變更項目金額小計						136,840							